

Région



Provence-Alpes-Côte d'Azur

CATALOGUE MINFO

PRELP 2017

Écrans



[TFT20] Ecran plat professionnel 20 pouces panoramique à hautes performances techniques - Noir

1 AOC M2060PWQ - Garantie 3 ans sur site par échange standard

Taille de l'écran (diagonale): **19.53"** (taille d'image visible : 49,6 cm)

Format d'image : **16:9**

Dalle : **MVA antireflet**

Rétroéclairage : **WLED**

Résolution optimale : **1 920 x 1080 @60Hz**

Taux de contraste : **3000:1** (dynamique: 50 000 000:1)

Luminosité : 250 cd/m²

Temps de réponse : 5 ms

Angle d'affichage : **178° / 178°**

Prise en charge des couleurs : 16,7 millions de couleurs

Connectivité : **1 port VGA, 1 port DisplayPort**

Réglage : basculement -165/165, Tilt -5/+22, **pivot** et **réglable en hauteur** (130 mm)

Support de montage VESA : 100 mm x 100 mm

Multimédia : haut-parleurs 2W intégrés

Sécurité : emplacement pour câble de sécurité antiviol

Certifications : EPEAT® Gold, ENERGY STAR® 6, TCO Certified Displays 6

Consommation électrique : **23W** (allumé), **0.5W** (veille), **0.3W** (éteint)

Accessoires : câble d'alimentation, câble VGA, câble DP, câble audio

1 Déploiement d'un écran : livraison, test de bon fonctionnement et inventaire



M2060PWQ

49.6cm (19.53") LCD MONITOR

Le rétro-éclairage LED économe en énergie et les niveaux de contraste élevés procurent des images claires et éclatantes, pour votre domicile ou le bureau. Le support réglable en hauteur s'incline, bascule et pivote, pour une expérience visuelle d'un co



ADJUSTABLE



AUDIO



SWIVEL



DISPLAYPORT



TILT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ligne	Pro-line
Type de dalle	MVA
Taille de dalle	19.53" / 49.6 cm
Taille de l'image	16:9
Luminosité	250 cd/m ²
Taux de contraste dynamique	20M:1

Pixel Pitch(H) (V)	0.22
Display Area (H x V)	434.88 x 238.68
Viewing Angle (CR >= 10)	178/178
Temps de réponse	5ms GTG
Couleur	Black

FRÉQUENCE DE BALAYAGE

Fréquence de balayage	30-83khz/55-76hz
-----------------------	------------------

RÉSOLUTION

Résolution maximum	1920x1080@60Hz
Recommand Resolution	1920x1080@60Hz
Couleurs	16.7 Million
HDCP compatible	Oui

PRISES

D-Sub	Oui
DVI	-
HDMI (Digital Input)	-
USB	-
MHL	-
DisplayPort	1x

ALIMENTATION

Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation électrique	Allumé: 23W, Veille: 0.5W, Eteint: 0.3W
Zero Power Switch	-

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Plug and play	Yes
Kensington Lock	Yes
i-Menu	Yes
e-Saver	Yes
Vesa	100x100
Speakers	2W

Réglementation	Energystar 6 TCO 6 EPEAT Gold TUV-Bauart CE ISO Certified Production RoHS compliant
----------------	---

ACCESSOIRES

VGA Câble
Displayport Câble
Audio Câble
Power Schuko C7 Câble

ERGONOMIC DATA

Pivotement	Oui
Basculement	-165/165
Tilt	-5/+22
Réglage en hauteur	130mm

DIMENSIONS

Produit avec support (L x H x P)	477.6x358.3x179.5 mm
Emballage (L x H x P)	668x366x168 mm
Warranty	3 Years
EAN	4038986105743



[TFT22] Ecran plat professionnel 22 pouces panoramique à hautes performances techniques - Noir

1 AOC I2275PWQU - Garantie 3 ans sur site par échange standard

Taille de l'écran (diagonale): **21.5"** (taille d'image visible : 54,6 cm)

Format d'image : **16:9**

Dalle : **IPS antireflet**

Rétroéclairage : **WLED**

Résolution optimale : **1 920 x 1 080 @60Hz**

Taux de contraste : **1 000:1** (Dynamique: 50 000 000:1)

Luminosité : 250 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Angle d'affichage : **178° / 178°**

Prise en charge des couleurs : 16,7 millions de couleurs

Connectivité : **1 port VGA, 1 port DVI-D, 1 port HDMI, 1 port DisplayPort, 4 ports USB**

Réglage : basculement -165/165, Tilt -5/+25, **pivot** et **réglable en hauteur** (130 mm)

Support de montage VESA : 100 mm x 100 mm

Multimédia : haut-parleurs 2W intégrés, 1 prise casque

Sécurité : emplacement pour câble de sécurité antiviol

Certifications : EPEAT® Gold, ENERGY STAR® 7, TCO Certified Displays 7

Consommation électrique : **14W** (allumé), **<0.3W** (veille), **<0.3W** (éteint)

Accessoires : câble d'alimentation, câble VGA, câble DVI, câble Displayport, câble audio, câble USB 3.0

- 1 [Déploiement d'un écran : livraison, test de bon fonctionnement et inventaire](#)



I2275PWQU

54.6cm (21.5") LCD MONITOR



ZEROSWITCH



ADJUSTABLE



AUDIO



HDMI



SWIVEL



DISPLAYPORT



TILT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ligne	Pro-line
Type de dalle	IPS
Taille de dalle	21.5" / 54.6 cm
Taille de l'image	16:9
Luminosité	250 cd/m ²
Taux de contraste dynamique	50M:1

Contrast Ratio Static	1000:1
Pixel Pitch(H) (V)	0.248
Display Area (H x V)	477.5x268.5
Viewing Angle (CR >= 10)	178/178
Temps de réponse	4ms GTG
Couleur	Noir

FRÉQUENCE DE BALAYAGE

Fréquence de balayage	30-83khz/55-75Hz
Fréquence de pixels	148.5Mhz

RÉSOLUTION

Résolution maximum	1920x1080@60Hz
Recommend Resolution	1920x1080@60Hz
Couleurs	16.7 Million
HDCP compatible	Oui

PRISES

D-Sub	Oui
DVI	Oui
HDMI (Digital Input)	1x
USB	4x USB 2.0 / USB 3.0
MHL	-
DisplayPort	1x

ALIMENTATION

Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation électrique	Allumé: 14W, Veille: <0.3W, Eteint: <0.3W
Zero Power Switch	Oui

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Plug and play	Oui
Kensington Lock	Oui
i-Menu	Oui
e-Saver	Oui
Vesa	100x100
FlickerFree	Oui
Speakers	2W

Réglementation	Energystar 7 TCO 7 EPEAT Gold TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC ISO Certified Production RoHS compliant
----------------	---

ACCESSOIRES

VGA Câble
DVI Câble
Displayport Câble
Audio Câble
USB 3.0 Cable
Power Schuko C13 Cable

ERGONOMIC DATA

Pivotement	Oui
Basculement	-165/165
Tilt	-5/+25
Réglage en hauteur	130mm

DIMENSIONS

Produit avec support (L x H x P)	504x212.9x468.8 mm
Emballage (L x H x P)	653x190x395 mm
Weight	4.97 kg wo/packaging 7.1 kg w/packaging
Warranty	3 ans
EAN	4038986125857



[TFT24] Ecran plat professionnel 24 pouces panoramique à hautes performances techniques - Noir

1 AOC I2475PXQU - Garantie 3 ans sur site par échange standard

Taille de l'écran (diagonale): **23,8"** (taille d'image visible : 60,5 cm)

Format d'image : **16:9**

Dalle : **IPS antireflet**

Rétroéclairage : **WLED**

Résolution optimale : **1 920 x 1 080** @60Hz

Taux de contraste : **1 000:1** (Dynamique: 200 000 000:1)

Luminosité : 250 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Angle d'affichage : **178° / 178°**

Prise en charge des couleurs : 16,7 millions de couleurs

Connectivité : **1 port VGA, 1 port DVI-D, 1 port HDMI, 1 port DisplayPort, 4 ports USB**

Réglage : basculement -165/165, Tilt -5/+25, **pivot** et **réglable en hauteur** (130 mm)

Support de montage VESA : 100 mm x 100 mm

Multimédia : haut-parleurs 2W intégrés, 1 prise casque

Sécurité : emplacement pour câble de sécurité antivol

Certifications : EPEAT® Gold, ENERGY STAR® 7, TCO Certified Displays 7

Consommation électrique : **30W** (allumé), **0.5W** (veille), **0.3W** (éteint)

Accessoires : câble d'alimentation, câble VGA, câble DVI, câble Displayport, câble audio, câble USB 3.0

- 1 [Déploiement d'un écran : livraison, test de bon fonctionnement et inventaire](#)



I2475PXQU

60.5cm (23.8") LCD MONITOR

At home or the office, this monitor offers excellent performance with Full HD resolution and IPS technology. The height-adjustable stand tilts, swivels and even pivots for optimal viewing and comfort. A wide range of connectors, including DisplayPort, DVI, HDMI and USB (2.0 and 3.0) make it easy to hook up your computer and other devices.



GENERAL FEATURES

Line	Pro-line
Panel Type	IPS
Panel Size	23.8" / 60.5 cm
Aspect Ratio	16:9
Brightness	250 cd/m ²
Contrast Ratio Dynamic	50M:1
Pixel Pitch(H) (V)	0.2745
Display Area (H x V)	527.04x296.46
Viewing Angle (CR >= 10)	178/178
Response time	4ms GTG
Color	Black

SCANNING FREQUENCY

Scanning Frequency	30k-83kHz/50-76Hz
Pixel Frequency	170MHz

RESOLUTION

Maximum Resolution	1920x1080@60Hz
Recommended Resolution	1920x1080@60Hz
Colors	16.7 Million
HDCP compatible	Yes

CONNECTORS

D-Sub	Yes
DVI	Yes
HDMI	1x
USB	4x USB 2.0 / USB 3.0
MHL	-
DisplayPort	1

POWER

Power Source	100 - 240V 50/60Hz
Power Consumption	On: 30W, Standby: 0.5W, Off: 0.3W
Zero Power Switch	Yes

OTHER FEATURES

Plug and play	Yes
Kensington Lock	Yes
i-Menu	Yes
e-Saver	Yes
Vesa Wallmount	100x100
FlickerFree	Yes
Speakers	2W
Regulations	Energystar 6 TCO 6 EPEAT Gold TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC RoHS compliant

ACCESSORIES

VGA Cable
DVI Cable
Displayport Cable
Audio Cable
USB 3.0 Cable
Power Schuko C7 Cable

ERGONOMIC DATA

Pivot	Yes
Swivel	-165/+165
Tilt	-5/+25
Height Adjustment	130mm

DIMENSIONS

Product with stand (W×H×D)	551.4x400.4x221 mm
Packaging (W×H×D)	670x182x415 mm
Weight	6 kg wo/packaging 7.9 kg w/packaging
Warranty	3 Years
EAN	4038986145534



photo non contractuelle (unité centrale Tiny non fournie)

[TIO22] Ecran plat professionnel tout-en-un modulaire 22 pouces panoramique à hautes performances techniques doté d'un support intégré pour accueillir une unité centrale au format Tiny (UC non fournie) - Noir

1 LENOVO ThinkCentre Tiny-In-One 22 - On-site Warranty 3 Years Customer Carry-In Exchange (CCE)

Le Tiny-in-One est un moniteur 22" doté d'un support intégré pour accueillir une unité centrale au format Tiny (UC non fournie). L'ensemble des éléments peut être sécurisé depuis un seul emplacement de verrouillage Kensington®. Le Tiny-in-One est compatible avec les modèles Lenovo ThinkCentre M73 et M710 au format Tiny [PC1] livrés dans le cadre des dotations 2014, 2015, 2016 et 2017 sur la période de septembre / octobre.

Panel size (diagonal): **21.5"** (viewable image size : 54,61 cm)

Aspect ratio : **16:9**

Panel type : TFT-LCD, In-Plane Switching, **anti-glare**

Backlight : **WLED**

Optimum resolution : **1 920 x 1 080 @60Hz**

Contrast ratio : **1 000:1**

Brightness : 250 cd/m²

Response time : 7 ms

Viewing angle : 178° / 178°

Numbers of Color : 16.7M

Connectivity : **1 DisplayPort** port, **4 USB** ports (front : 2, side : 2), 1 USB 2.0 upstream port (connect to PC), 1 headphone / microphone combo jack (stereo, 3.5mm)

Adjustable stand : **Tilt:** 35° back, -5° forward; **Lift:** 4.3" (110mm); **Pivot:** +/-45°

VESA Mount : 100 mm x 100 mm

Speaker : internal **speaker** 1,5W

Security : keyhole for attachment of optional cable lock (Kensington lock compatible)

Certifications : EPEAT® Gold, ENERGY STAR®, TCO Certified Displays

Power supply : **90W** AC/DC adapter, 88% PSU, universal

Power consumption : **15.57W** (typical), **35W** (maximum), **<0.5W** (standby / suspend)

Accessories : AC/DC power adapter, power cord

1 Deployment : Delivery, Check Routine and Inventory

Renouvelez-vous à la vitesse de l'éclair

La nouvelle évolution d'un pc tout-en-un multi-tâches et unique

Dans la lignée des évolutions du ThinkCentre® Tiny-in-One (TIO) de 1^{ère} génération, les avancées de ce format unique se poursuivent. Conçu pour rendre les modernisations et les mises à niveau ultra-simples pour les grandes entreprises et configurables sur tous les ordinateurs de bureau compacts ThinkCentre® y compris les PC 2^{ème} et 3^{ème} génération Tiny, ThinkCentre® Chromebox et clients légers ThinkCentre®, vous pouvez donc créer votre propre PC ! Le PC tout-en-un modulaire 22 et 24 pouces est un modèle sans cadre avec haut-parleur intégré.

Lenovo™



POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKCENTRE® TINY-IN-ONE 22, TINY-IN-ONE 24



Entièrement configurable

Compatible avec les PC ThinkCentre® Tiny 2^{ème} et 3^{ème} génération, Chromebox et clients légers ! Vous pouvez également faire votre sélection parmi une gamme de supports polyvalents et différentes tailles d'écran.



Installation en quelques secondes

Idéal pour les déploiements en masse, Tiny-in-One s'installe en une seule étape simple. Ce concept modulaire signifie que le PC et l'écran peuvent être mis à niveau séparément : mettez à jour ou à niveau votre PC immédiatement et sans aucun outil !



Conçu pour impressionner

Tiny-in-One II présente un nouvel écran IPS fin et sans cadre. La technologie anti-reflet réduit également les éclats aveuglants et assure un affichage clair et lumineux sous n'importe quel angle.



Ultra-simple pour les visio-conférences

Tiny-in-One II est également pourvu d'un son conçu pour vos communications professionnelles.

LES LENOVO™ THINKCENTRE® TINY-IN-ONE 22, TINY-IN-ONE 24 CONVIENNENT IDÉALEMENT POUR

1

Les grandes entreprises et les organisations du secteur public recherchent un ordinateur de bureau polyvalent qui facilite la gestion.

2

Les déploiements de grande envergure avec une installation simple en une étape et une solution épurée et peu encombrante.

3

Les organisations qui ont besoin de PC de bureau puissants et polyvalents avec un son intégré.



SPÉCIFICATIONS

CONCEPTION

Écran

Écran IPS sans cadre 21,5 et 23,8 pouces
(1 920 x 1 080), 16:9, 250 nits,
Technologie anti-reflets

Socle

Socle ThinkCentre® TIO II

SUPPORT VESA®

Oui

Sécurité

Verrouillage Kensington®

Compatible avec

M900 Tiny/M700 Tiny/M600 Tiny
M93p Tiny/M83 Tiny/M73 Tiny/M53 Tiny
Clients légers M73/M53/M32
ThinkCentre® Chromebox

Haut-parleur

1 haut-parleur 1,5 W¹

¹ En option.

CONNECTIVITÉ

Ports à l'avant

2 USB 3.0
1 audio

Ports latéraux

DisplayPort™ d'entrée
USB en entrée

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

- ULE
- TCO 7.0
- TCO Edge 1.2
- EPEAT™
- ENERGY STAR® 7.0
- 85 % de matériaux recyclés post-consommation (PCC)



SERVICES RECOMMANDÉS

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services pour assurer le support et la protection de votre investissement ThinkCentre®. Assurez votre pérennité avec les services Lenovo pour vous seconder en permanence.

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE²

Avec ce service, votre priorité devient la nôtre. Transfert d'appel prioritaire 24 x 7 à des techniciens de haut niveau, suivi électronique des appels et gestion d'escalade.

MISES À NIVEAU DE GARANTIE – INTERVENTION SUR SITE ET LE JOUR OUVRABLE SUIVANT

Optimise la disponibilité du PC et la productivité en mettant à votre disposition des services de réparation commodes et rapides sur votre lieu de travail.

EXTENSIONS DE GARANTIE (DE 1 À 5 ANS DE DURÉE TOTALE)

Ce service, proposé à prix fixe et pour une période déterminée, permet de budgétiser précisément les dépenses informatiques, de protéger votre précieux investissement et éventuellement de réduire peu à peu le coût total de possession.

PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES ACCIDENTELS

Épargnez-vous les difficultés engendrées par les coûts de réparation imprévus. Ce service fournit une protection complète contre les dommages non couverts par la garantie et survenant dans des conditions normales d'utilisation telles que les chutes, les écoulements de liquide mineurs et les dommages à l'écran intégré.

CONSERVATION DU DISQUE

Ce service vous permet de conserver votre disque en cas de défaillance de celui-ci pour vous offrir la tranquillité d'esprit de savoir que vos précieuses données sont protégées.

MARQUAGE D'ACTIFS

Les systèmes comportent un étiquetage d'identification souple et professionnel basé sur vos spécifications exactes. Les PC sont aussi faciles à identifier qu'à suivre, dès leur mise en service.

² Non disponible dans toutes les régions.

OPTIONS ET ACCESSOIRES



Casque
Lenovo™ P950



Disque dur
sécurisé et portable
ThinkPad®
USB 3.0



Support universel
tout-en-un
Lenovo™



Bras extensible
ThinkCentre®



WWW.LENOVO.COM

