

Région



Provence-Alpes-Côte d'Azur

CATALOGUE MINFO

PRELP 2017

Imprimantes



[L1] Imprimante jet d'encre - monochrome - individuelle / réseau pour micro groupe de travail - A4

1 EPSON WorkForce Pro WF-M5190DW - Garantie STD 1 an sur site (pièces, main d'œuvre et déplacement)

Type : monofonction (imprimante)

Impression : **jet d'encre** professionnel PrecisionCore™

Format : **A4**

Vitesse : **34 ppm** recto, **11 ppm** recto/verso

Temps de sortie 1ère page : **7s**

Recto/Verso

Résolution : **1 200 x 2 400 dpi**

Restriction de plateformes : Windows® / Mac™ / Linux

Émulations : PCL5/6, PostScript 3, PDF

Interface : **USB 2.0** Hi-Speed, **Ethernet** (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), **Wi-Fi** IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Mémoire (Standard) : 512 Mo

Capacité papier : **330** (250+80) feuilles standard, 580 (250+250+80) feuilles maximal

Consommation électrique : **25W** (impression), **6.3W** (prêt), **2.3W** (veille), **0.4W** (éteint)

Accessoires : consommables

1 Câble USB 2.0 A/B M/M 1.8 m

1 Câble réseau RJ45 cat.6 3 m

1 Déploiement d'une imprimante : livraison, test de bon fonctionnement et inventaire

WorkForce Pro WF-M5190DW



FICHE TECHNIQUE



Bénéficiez d'une consommation électrique faible, d'un faible coût total de possession, de vitesses d'impression élevées et de fonctionnalités conçues pour une intégration facile dans les environnements professionnels avec la nouvelle WorkForce Pro WF-M5190DW. Cette imprimante Jet d'Encre Professionnel est dotée d'une impression Recto Verso automatique, ce qui rend tout type de travail facile et efficace, ainsi que d'une compatibilité PDL, notamment PCL et Adobe PostScript 3.

Écologique

L'imprimante WF-M5190DW consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser monochromes concurrentes¹ grâce, en partie, à sa technologie qui ne génère aucune chaleur. Elle est parfaite pour le bureau car elle n'émet pas d'ozone et est dotée d'un mode d'impression silencieux amélioré sans aucun niveau sonore du ventilateur pendant ou après l'impression.

Faibles coûts d'exploit.

Les cartouches d'encre haute capacité de l'imprimante WF-M5190DW d'une capacité pouvant atteindre 10 000 pages² vous permettent d'imprimer plus longtemps et de réduire vos coûts d'exploitation. En outre, vous avez moins de pièces à remplacer que sur une imprimante laser.

Gain de temps

Cette imprimante professionnelle efficace bénéficie de vitesses d'impression atteignant 34 ppm, (vitesse d'impression ISO de 20 ppm³). Grâce à sa capacité papier maximum de 580 feuilles, vous ne perdez plus de temps à recharger les bacs, et sa grande volumétrie mensuelle pouvant atteindre 35 000 pages⁴ vous permet d'imprimer un nombre conséquent de documents en toute confiance.

Conçue pour l'entreprise

La technologie PrecisionCore offre une qualité d'impression à la hauteur de la réputation d'Epson, aux vitesses élevées requises dans les entreprises, les commerces et l'industrie. Les impressions sèchent rapidement grâce à l'encre DURABrite Ultra. La fonction Wi-Fi Direct™ vous permet d'imprimer depuis d'autres appareils sans fil pris en charge sans avoir à vous connecter à un routeur. Email Print for Enterprise⁵ vous permet d'envoyer directement et en toute sécurité des documents à l'imprimante. Disponible en modes d'impression pull et directe, ce système sécurisé s'intègre facilement à votre infrastructure informatique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Écologique**
Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur monochromes¹
- **Un entretien facilité**
Réduisez vos interruptions d'impression
- **Gain de temps**
Grande capacité papier pour perdre moins de temps à recharger les bacs
- **Conçue pour l'entreprise**
Compatibilité PDL (PCL et Adobe PostScript 3)
- **Technologie PrecisionCore**
La technologie d'Epson la plus avancée en matière de tête d'impression

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	1.600 buses noir
Taille de goutte minimale	6,1 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Ultra
Catégorie	Petit groupe de travail
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Temps d'attente jusqu'à la première page	Monochrome 7 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	20 Pages/min Monochrome
Vitesse d'impression maximum	34 Pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	11 Pages A4/min. Monochrome
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	35.000 Pages par mois
Couleurs	Noir

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 256 g/m ²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	330 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 250 Feuilles Compartiment de papier
Capacité du bac de sortie papier	150 Feuilles
Capacité du bac de papier	250 Feuilles Standard, 580 Feuilles maximal
Bac(s) papier en option	Bac papier de 250 feuilles
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui
Capacité papier maximum en entrée	580
Nombre de bacs papier	2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	6,3 W Prêt, 0,4 W (éteindre), ENERGY STAR® qualified, 25 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 2,3 W (mode veille)
Dimensions du produit	461 x 422 x 284 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	11,2 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Édition familiale / Professionnel / Professionnel Édition X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,5 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 52 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	220 V
Niveau sonore	6,5 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 220 V, 50 Hz - 60 Hz

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD	Type : Monochrome, Diagonale : 5,6 cm
Traitement des supports	Recto verso automatique, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais

WorkForce Pro WF-M5190DW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Guide de mise en route rapide
- Cartouche d'encre
- Appareil principal
- Documents de garantie
- Câble électrique
- Pilote et programmes d'aide (CD)

1. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving. 2. Rendement en nombre de pages approximatif selon les normes ISO/IEC 24711/24712. Le rendement effectivement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/pageyield>. 3. Déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24734 indiquant la moyenne obtenue aux tests ESAT de la catégorie Bureau en mode Recto simple A4 et Recto Verso A4 par défaut. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/testing. 4. Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion papier. 5. Pour en savoir plus sur Email Print for Enterprise, rendez-vous sur : www.epson.fr/epe.

CONSOMMABLES

● Encre Noire (2 500 p)	C13T866140	2.500 pages
● Encre Noire (10 000 p)	C13T865140	10.000 pages

ACCESSOIRES EN OPTION

- Bac Papier Blanc 250 f.
C12C817011

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CE38401
Code-barres	8715946544519
Pièce	1 Unités

RENDEMENT DE L'ENCRE



T8661

T8651



2.500 pages*

10.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON[®]



[L2] Imprimante jet d'encre - couleur - réseau pour groupe de travail - A4

1 EPSON WorkForce Pro WF-6090DW - Garantie STD 1 an sur site (pièces, main d'œuvre et déplacement)

Type : monofonction (imprimante)

Impression : **jet d'encre** professionnel PrecisionCore™

Format : **A4**

Vitesse : **34 ppm** recto, **16 ppm** recto-verso

Temps de sortie 1ère page : **7s**

Recto/Verso

Résolution : **4 800 x 1 200 dpi**

Restriction de plateformes : Windows® / Mac™ / Linux

Émulations : PCL5/6, PostScript 3, PDF

Interface : **USB 2.0**, **Ethernet** 10/100/1000 Base Tx, **Wi-Fi** 802.11b/g/n, WiFi Direct, NFC

Mémoire (Standard) : 1024 Mo

Capacité papier : **580** (500+80) feuilles en standard évolutif à 1580 (500+500+500+80) feuilles

Consommation électrique : **37W** (impression), **8.1W** (prêt), **2.1W** (veille), **0.4W** (éteint)

Accessoires : consommables

1 Câble réseau RJ45 cat.6 3 m

1 Extension de garantie EPSON **3 ans** sur **site** (pièces, main d'œuvre et déplacement)

1 Déploiement d'une imprimante : livraison, test de bon fonctionnement et inventaire

WorkForce Pro WF-6090DW



Cette imprimante couleur haute capacité permet d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie. Elle améliore la productivité et réduit les interventions lors d'usages intensifs au bureau.

Elle améliore la productivité et réduit les interventions lors d'usages intensifs au bureau. Avec des fonctionnalités avancées d'impression couleur Recto-Verso, le modèle WF-6090DW offre un temps de sortie de la première page couleur de sept secondes seulement¹, sans nécessiter de préchauffage. Cette nouvelle imprimante jet d'encre est idéale pour les entreprises qui doivent imprimer des documents couleur : elle permet d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie.

Respect de l'environnement

Parce qu'elle utilise jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser concurrentes², la WF-6090DW réduit votre impact sur l'environnement. Sa technologie d'impression à froid, respectueuse de l'environnement, n'émet pas d'ozone et demeure silencieuse lors de l'impression.

Faible coût d'exploitation

Avec un coût par page jusqu'à 50 % inférieur et un coût total de possession plus faible par rapport aux imprimantes laser concurrentes³, la WF-6090DW permettra aux entreprises de faire des économies. Grâce à son impression couleur Recto Verso, elle économise aussi du papier.

Interventions réduites et haute fiabilité

Les cartouches d'encre très haute capacité Epson XXL utilisées dans la WF-6090DW permettent d'imprimer jusqu'à 10 000 pages en monochrome et 7 000 pages en couleur, ce qui équivaut ou dépasse les résultats des imprimantes laser couleur équivalentes⁴. La capacité papier allant jusqu'à 1 581 pages fait gagner du temps en réduisant les manipulations par les utilisateurs.


Impression rapide

Avec un temps de sortie de la première page couleur de sept secondes seulement¹ sans nécessiter de préchauffage, la WF-6090DW est idéale pour imprimer rapidement de petits volumes.

Contrôle intelligent

Imprimez sans fil sur la WF-6090DW avec le couplage NFC à partir des appareils Android, ou envoyez des documents par e-mail à partir de sites distants pour une impression instantanée sur la WF-6090DW⁶. Epson Device Admin permet de gérer facilement et à distance un parc d'appareils.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Économies d'énergie**
Elle utilise jusqu'à 80 % d'énergie en moins comparé aux imprimantes laser concurrentes²
- **Cartouches d'encre très haute capacité XXL**
Imprimez jusqu'à 10 000 pages en monochrome et 7 000 pages en couleur⁴
- **Impression rapide**
Imprimez une page couleur en 7 secondes seulement
- **Économies d'argent**
Coût par page jusqu'à 50 % moins cher que les imprimantes laser couleur concurrentes
- **Contrôle intelligent**
Imprimez depuis des appareils mobiles dotés de la connectivité NFC⁶

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Taille de goutte minimale	3,7 pl. Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Catégorie	Petit groupe de travail
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Temps d'attente jusqu'à la première page	Monochrome 7 Secondes, Couleur 7 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	24 Pages/min Monochrome, 24 Pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	34 Pages/min Couleur (papier ordinaire), 34 Pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	16 Pages A4/min. Monochrome, 16 Pages A4/min. Couleur
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	65.000 Pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC), Interface Ethernet Gigabit, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	581 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 500 Feuilles Compartiment de papier
Capacité du bac de sortie papier	250 Feuilles
Alimentation papier standard	500 Feuilles Standard, 1.581 Feuilles maximal
Bac(s) papier en option	2 bacs papier de 500 feuilles, Cabinet
Capacité papier maximum en entrée	1.581
Nombre de bacs papier	3
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 256 g/m ²
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	8,1 W Prêt, 0,4 W (éteindre), 37 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 2,1 W (mode veille)
Dimensions du produit	478 x 522 x 404 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	28 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Édition familiale / Professionnel / Professionnel Édition X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 220 V
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,5 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 49 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	220 V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD	Type : Monochrome, Diagonale : 5,6 cm
Gestion des medias	Recto verso automatique, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

WorkForce Pro WF-6090DW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Guide de mise en route rapide
- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble électrique

1. Valeurs déterminées conformément à la norme ISO/IEC 17629 indiquant la moyenne obtenue aux tests FPOT (secondes) de la catégorie Bureau en mode Recto simple A4 et Recto Verso A4 par défaut. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/testing 2 + 3. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving 4. Le rendement correspond au nombre approximatif de feuilles imprimées en utilisant les tests ISO/IEC 24711 en mode par défaut et avec la méthodologie d'impression continue en recto, à l'aide de la mire monochrome définie dans la norme ISO/IEC 19752. L'autonomie constatée peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield 5. Téléchargement nécessaire sur le site Internet d'Epson 6. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.fr/epe. La fonctionnalité « Near Field Communication » requiert l'application Epson iPrint, disponible sur le site Internet d'Epson pour les appareils Android.

CONSOMMABLES

● Encre Jaune XL (4 000 p)	C13T908440	4.000 pages
● Encre Magenta XL (4 000 p)	C13T908340	4.000 pages
● Encre Cyan XL (4 000 p)	C13T908240	4.000 pages
● Encre Noire XL (5 000 p)	C13T908140	5.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Yellow XXL	C13T907440	7.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Black XXL	C13T907140	10.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Cyan XXL	C13T907240	7.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Magenta XXL	C13T907340	7.000 pages
● WF-6xxx Series Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210047	200.000 pages
● WF-6xxx Series Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210046	200.000 pages
● Collecteur encre usagée	C13T671200	
● Papier bureautique 80g A4 500f	C13S450075	

ACCESSOIRES EN OPTION

- Bac Papier 500 f.
C12C932011

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CD47301
Code-barres	8715946552071
Dimensions de l'emballage individuel	724 x 716 x 678 mm
Poids du carton	29 Kg
Pièce	1 Unités
Taille de palette	3 Pièces

RENDEMENT DE L'ENCRE



T9081

T9073



5.000 pages*

10.000 pages*



4.000 pages*

7.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON[®]



[L3] Imprimante jet d'encre - couleur - réseau pour groupe de travail (jusqu'à 15 utilisateurs) - A4/A3+

1 EPSON WorkForce Pro WF-8090DTW - Garantie STD 1 an sur site (pièces, main d'œuvre et déplacement)

Type : monofonction (imprimante)

Impression : **jet d'encre** professionnel PrecisionCore™

Format : **A4/A3+**

Vitesse : **34 ppm** recto, **16 ppm** recto-verso

Temps de sortie 1ère page : **7s**

Recto/Verso

Résolution : **4 800 x 1 200 dpi**

Restriction de plateformes : Windows® / Mac™ / Linux

Émulations : PCL5/6, PostScript 3, PDF

Interface : **USB 2.0**, **Ethernet** 10/100/1000 Base Tx, **Wi-Fi** 802.11b/g/n, WiFi Direct

Mémoire (Standard) : 1024 Mo

Capacité papier : **831** (500+250+80+1) feuilles standard, 1 831 (500+500+500+250+80+1) feuilles maximal

Consommation électrique : **37W** (impression), **8.1W** (prêt), **2.1W** (veille), **0.4W** (éteint)

Accessoires : consommables

1 Câble réseau RJ45 cat.6 3m

1 Extension de garantie EPSON **3 ans sur site** (pièces, main d'œuvre et déplacement)

1 Déploiement d'une imprimante : livraison, test de bon fonctionnement et inventaire

WorkForce Pro WF-8090 DTW



Cette imprimante A3+ pour moyens et grands groupes de travail est idéale pour les entreprises qui utilisent généralement des imprimantes laser et souhaitent réduire leurs coûts d'impression et optimiser leur productivité. La technologie propre d'Epson contribue à créer un lieu de travail plus respectueux de l'environnement.

Faible coût total de possession

Bénéficiez d'un faible coût total de possession et imprimez jusqu'à 7 000 pages en couleur et 10 000 pages en monochrome¹ grâce aux cartouches d'encre haute capacité DURABrite Pro faciles à changer.

Écologique

La WF-8090DW consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes grâce à sa technologie qui ne génère aucune chaleur². Elle est parfaite pour votre environnement de travail car elle n'émet pas d'ozone et est dotée d'un mode d'impression silencieux amélioré. Elle ne produit aucun bruit de ventilation avant, pendant ou après l'impression. En outre, vous avez moins de consommables à remplacer que sur une imprimante laser équivalente.


Productivité optimisée

Imprimez jusqu'à 34 pages par minute (ppm) en monochrome et en couleur. La WF-8090DW fournit une impression Recto Verso A4 et A3 automatique pour des résultats de qualité professionnelle respectueux de l'environnement. Sa capacité papier est évolutive et permet de monter jusqu'à 1 831 feuilles. Vous ne perdez pas de temps à recharger les bacs.

Conçue pour l'entreprise

La technologie PrecisionCore offre une qualité d'impression à la hauteur de la réputation d'Epson et des vitesses élevées requises dans les entreprises, les commerces et l'industrie. Le Wi-Fi et Wi-Fi Direct™ lui permettent de s'intégrer facilement et d'imprimer depuis un smartphone ou une tablette. Les utilisateurs peuvent également imprimer en toute sécurité à l'aide d'un code PIN permettant de débloquent l'impressions de documents confidentiels ou en utilisant Email Print for Enterprise⁴, qui permet d'envoyer directement et en toute sécurité des documents à l'imprimante.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante professionnelle A3+ à faible TCO**
Imprimante Recto Verso à faible coût total de possession
- **Écologique**
Consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes¹
- **Conçue pour l'entreprise**
Langages de description de page, Ethernet Gigabit, Wi-Fi et Wi-Fi Direct™
- **Productivité optimisée**
Impression Recto Verso automatique et capacité papier évolutive pour moins de rechargements
- **Technologie PrecisionCore**
La technologie Epson la plus avancée en matière de tête d'impression

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro

IMPRESSION

Temps d'attente jusqu'à la première page	Monochrome 7 Secondes, Couleur 7 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	24 Pages/min Monochrome, 24 Pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	34 Pages/min Couleur (papier ordinaire), 34 Pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	16 Pages A4/min. Monochrome, 16 Pages A4/min. Couleur
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	65.000 Pages par mois

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	831 Feuilles Standard, 81 Feuilles MP tray, 750 Feuilles paper tray
Capacité du bac de papier	750 Feuilles Standard, 1.831 Feuilles maximal
Bac(s) papier en option	2 bacs papier de 500 feuilles, Cabinet
Capacité papier maximum en entrée	1.831
Nombre de bacs papier	2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	8,1 W Prêt, 0,4 W (éteindre), 37 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 2,1 W (mode veille)
Dimensions du produit	567 x 570 x 503 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	37 kg

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site
----------	------------------

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CD43301BT
Code-barres	8715946545868
Pièce	1 Unités



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (Imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

WorkForce Pro WF-8090 DTW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Guide de mise en route rapide
- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble électrique
- Compartiment de papier

RENDEMENT DE L'ENCRE



T7564

T7554



2.500 pages*

5.000 pages*



1.500 pages*

4.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

CONSOMMABLES

- WF-8xxx Series Ink Cartridge XL Black
C13T755140 (5.000 pages)
- WF-8xxx Series Ink Cartridge L Black
C13T756140 (2.500 pages)
- WF-8xxx Series Ink Cartridge L Cyan
C13T756240 (1.500 pages)
- WF-8xxx Series Ink Cartridge L Magenta
C13T756340 (1.500 pages)
- WF-8xxx Series Ink Cartridge L Yellow
C13T756440 (1.500 pages)
- WF-8xxx Series Ink Cartridge XL Cyan
C13T755240 (4.000 pages)
- WF-8xxx Series Ink Cartridge XL Magenta
C13T755340 (4.000 pages)
- WF-8xxx Series Ink Cartridge XL Yellow
C13T755440 (4.000 pages)
- WF-(R)8xxx Series Maintenance Box
C13T671200

ACCESSOIRES EN OPTION

- 500 Sheet Paper Cassette for WF-8000/8500
C12C817061
- Cabinet for WF-8000/8500 series
C12C847261

1. Rendement en nombre de pages approximatif selon les normes ISO/IEC 24711/24712. L'autonomie constatée peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://www.epson.eu/pageyield>. 2. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.epson.eu/inkjetsaving. 3. Déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24734 indiquant la moyenne obtenue aux tests ESAT de la catégorie Bureau en mode Recto simple A4 et Recto Verso A4 par défaut. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.epson.eu/testing. 4. Pour en savoir plus sur Email Print for Enterprise, rendez-vous sur : www.epson.fr/epe/email-print-for-enterprise.

EPSON®