

2020 NUANCIER ÉPOXY

Les revêtements des structures métalliques.



LAFA
COLLECTIVITÉS



Ivoire ●
RAL 1015 - 986



Rose toscan
817



Jaune
RAL 1018 - 714



Jaune genêt
RAL 1003 - 804



Corail
RAL 3022 - 898



Orange
RAL 2004 - 916



Rose anglais
RAL 3015 - 890



Groseille
RAL 3018 - 718



Rouge d'orient
RAL 3000 - 876



Rouge framboise
RAL 3031 - 871



Rouge carmin
RAL 3003 - 809



Rouge grenat
RAL 3004 - 713



Fushia
RAL 4006 - 949



Violet
RAL 4005 - 917



Bleu texturé
792




Bleu d'alumine *
811



Bleu azur
RAL 5015 - 702



Bleu cobalt
RAL 5019 - 830



Bleu martelé ▲
799



Bleu roy
RAL 5002 - 887



Bleu marine
RAL 5013 - 703



Vert anis
818



Vert tilleul ✕
716



Vert
715

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier suivant les réglages colorimétriques des écrans ou des imprimantes utilisés.



Vert d'eau
RAL 6027 - 878



Vert opalin
RAL 5018 - 869



Vert printemps
RAL 6018 - 706



Vert prairie
RAL 6029 - 701



Vert sapin
RAL 6005 - 867



Antracite sable ★★
960



Vison grainé ★
861



Marron gris
RAL 7006 - 948



Marron chocolat ●
RAL 8025 - 988



Black Copper ▲★
978



Terre d'ombre
UG50 - 853



Brun sable ★★
961



Blanc
RAL 9016 - 816



Blanc martelé ▲
952



Gris métal *
962



Gris aluminium
RAL 9006 - 812



Gris martelé ▲
814




Gris fusain
RAL 7042 - 735



Gris fine texture *
979



Gris antracite *●
RAL 7016 - 985



Gris clair ●
RAL 7035 - 980



Noir décor ▲
847



Noir grainé ★
862



Noir satiné
RAL 9005 - 854

▲ Fini martelé ★ Fini grainé/ sablé * Fini métallisé ● Fini texturé fin
✘ Dans la limite des stocks disponibles

À vos couleurs !

Des nuances, des textures et des effets spéciaux.

Les époxy sont des peintures en poudre thermodurcissable. Elles offrent d'excellentes qualités décoratives, ont des propriétés de résistance mécanique et chimique et sont anti-corrosion. Notre sélection est uniquement destinée à un usage intérieur. Vous pouvez nous consulter si vous cherchez des époxy pour l'extérieur.*

Notre nuancier propose des époxy avec des rendus de surface lisses, grainés, sablés ou métallisés. Ces rendus spécifiques sont signalés par des glyphes.



Si vous avez besoin d'une nuance spécifique, que vous souhaitez faire d'autres associations, LAFA Collectivités vous offre la possibilité de choisir dans le nuancier des RAL.*

** Sous réserve des quantités requises.
Contactez notre service commercial.*



Facilité d'entretien.



Fini satiné, métallisé, sablé ou martelé.



Résistant aux chocs et à l'usure.



Résistance à l'humidité de surface et aux UV.



Peintures sans composés volatiles organiques (COV) ni polluants atmosphériques dangereux (PAD). Elles ne contiennent pas de matières dangereuses ou de métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, etc).

Conseils d'entretien : les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants - vernis, alcool, huile, encre. Les nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon. Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas d'éponge grattante). Bien rincer et sécher après nettoyage.